

TestQual, S.L. (Proficiency testing schemes)
Pol.Industrial Oeste, Parcela 21/1 C.P.30169,
San Ginés, Murcia
Teléfono: +34 868 94 94 86
www.TestQual.com

CERTIFICADO MATERIAL DE CONTROL

Matriz: Aceite de oliva

Aceite de oliva proveniente del ensayo de **Descripción:** aptitud TestQual 129 Plaguicidas en aceite de

oliva

Peso: 100 ml aproximadamente.

Fecha del análisis: Mayo 2020

Recomendaciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y en

ausencia de luz.

Fecha de caducidad: Junio 2021

ANALITO	NÚMERO DE DATOS*	VALOR ASIGNADO (µg/Kg)	INCERTIDUMBRE DEL VALOR ASIGNADO (µg/Kg)	%DSR _A	DESVIACIÓN ESTÁNDAR OBJETIVO (μg/Kg)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR ROBUSTA (μg/Kg)
FENBUCONAZOL	12	98,63	4,69	25	24,66	16,24
OXIFLUORFEN	13	101,92	4,62	25	25,48	16,67
IMIDACLOPRID	11	203,12	16,01	25	50,78	53,11
PIRIPROXIFEN	13	83,03	3,90	25	20,76	14,05
TEBUCONAZOL	13	64,75	2,22	25	16,19	7,99
TIACLORPID	9	202,48	3,72	25	50,62	11,15

NOTAS

El valor asignado en este informe es consecuencia de los resultados proporcionados por los laboratorios participantes en el ensayo de intercomparación correspondiente. Conviene destacar que este valor no puede ser considerado como un valor de referencia certificado.

El valor asignado y su rango han sido establecidos a partir de los resultados del ensayo de aptitud (sin incluir los resultados considerados aberrantes) y puede ser utilizado para el control interno de los laboratorios interesados.

La homogeneidad de este material de control ha sido confirmada antes de que tuviese lugar el ensayo de aptitud. Todas las muestras se han mantenido congeladas para asegurar su estabilidad y se ha controlado la temperatura de manera continua. La estabilidad de este material de control se ha establecido en base a la experiencia en el análisis de estos analitos en estas matrices. El material de control debería ser homogeneizado antes de tomar una muestra analíticamente representativa.

José Pedro Navarro Vicente Responsable técnico de TestQual, S.L.

